



LORENZ

SWISS MADE

Calibro STP1-11

Movimento a carica automatica

3 sfere e data

Caliber STP1-11


Mechanical lever movement, self winding

3 hands date


CARATTERISTICHE

Questo orologio è un modello analogico meccanico a carica automatica che comprende l'indicazione dell'ora e della data.

VISUALIZZAZIONE E FUNZIONI




CORONA IN POSIZIONE 1



POSIZIONI DELLA CORONA:

- 1 Posizione 1:** posizione di "riposo", l'orologio funziona e la lancetta dei secondi si muove. Ruotando la corona in senso orario e/o anti orario è possibile caricare manualmente l'orologio

CORONA IN POSIZIONE 2




POSIZIONI DELLA CORONA:

2 Posizione 2:

Cambio rapido della data:

- Mettere la corona in posizione 2 (l'orologio continua a funzionare)
- Girare la corona in senso orario sino a che la finestrella del calendario non mostra la data desiderata
- Spingere la corona nuovamente in posizione 1 (riposo)

CORONA IN POSIZIONE 3



POSIZIONI DELLA CORONA:

3 Posizione 3:

Regolazione dell'orario

- Mettere la corona in posizione 3 (l'orologio si ferma)
- Girare la corona in senso orario oppure anti-orario sino a che le lancette delle ore e dei minuti non mostrano l'orario desiderato
- Spingere la corona nuovamente in posizione 1 (riposo)


CARATTERISTICHE TECNICHE

1. No. di calibro: Swiss Technology Production STP1-11
2. Tipo: Calibro rotondo, scappamento ad ancora, orologio analogico meccanico a carica automatica con datario
3. Precisione: entro -0/+15 secondi al giorno
4. 28.800 alternanze all'ora
5. Dispositivo di stop secondi
6. Molla del barileto: Nivaflex NM
7. Bilanciere: Incabloc
8. Riserva di carica: 44 ore


SPECIFICATIONS

This watch is an analogue mechanical model with self winding movement showing time and date.

VISUALIZATION AND FUNCTIONS




CROWN IN POSITION 1



CROWN POSITIONS:

- 1 Position 1:** "rest position", the watch works and the seconds hand moves. Turning the crown clockwise or/and anti clockwise it is possible to manually wind the movement/watch

CROWN IN POSITION 2




CROWN POSITIONS:

2 Position 2:

Quick date setting:

- Pull the crown in position 2 (watch still running)
- Turn the crown clockwise until the calendar window shows the desired date
- Push the crown back in position 1 (rest)

CROWN IN POSITION 3



CROWN POSITIONS:

③ Position 3:

Time setting:

- Pull the crown in position 3 (watch stops for fine time adjustment)
- Turn the crown clockwise or anti clockwise until hour and minutes hands are showing the desired time
- Push back the crown in position 1 (rest), seconds hand restarts

TECHNICAL SPECIFICATIONS

1. Caliber No.: Swiss Technology Production STP1-11
2. Type: round caliber, mechanical lever movement, analogue automatic watch three hands with date
3. Accuracy: within -0/+15 seconds per day
4. 28.800 vibrations per hour
5. Stop seconds device
6. Barrel spring: Nivaflex NM
7. Shock absorber: Incabloc
8. Power reserve: 44 hours

WWW.LORENZ.IT



LORENZ

Leader Watch Company S.r.l.
Via Pietro Mascagni, 15 - 20122 Milano - Italy
info@lwco.it